



Toyota  
Professional

**AUTO  
BILD** BESTER  
FIRMENWAGEN  
2022

**IMPORTSIEGER**  
TRANSPORTER-  
KLASSE

**TOYOTA  
PROACE**

AUTO BILD  
FIRMENWAGEN  
Ausgabe 47/2022



# PROACE & PROACE ELECTRIC

Preise und Fakten

# DIE PREISE – KASTENWAGEN

Motoren Proace	Kastenwagen 4-türig <sup>3)</sup>	
	L1	L2
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik <sup>1)</sup> , 75 kW (102 PS)	<b>30.265,-</b> 36.015,35	-
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik <sup>1)</sup> , 88 kW (120 PS)	<b>32.165,-</b> 38.276,35	-
 50 kWh Automatik-Elektroantrieb	<b>35.250,-</b> 41.947,50	-

Motoren Proace Comfort	Kastenwagen 4-türig <sup>3)</sup>		Kastenwagen 5-türig <sup>4)</sup>	
	L1	L2	L1	L2
2,0-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe <sup>1)</sup> , 106 kW (144 PS)	<b>35.515,-</b> 42.262,85	<b>35.985,-</b> 42.822,15	<b>35.935,-</b> 42.762,65	<b>36.405,-</b> 43.321,95
2,0-l-D-4D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik <sup>1)</sup> , 106 kW (144 PS)	<b>37.115,-</b> 44.166,85	<b>37.585,-</b> 44.726,15	<b>37.535,-</b> 44.666,65	<b>38.005,-</b> 45.225,95
 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik <sup>2)</sup>	<b>36.350,-</b> 43.256,50	<b>37.400,-</b> 44.506,-	-	-
 75 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik <sup>2)</sup>	<b>41.350,-</b> 49.206,50	<b>41.820,-</b> 49.765,80	-	-

Motoren Proace Meister	Kastenwagen 4-türig <sup>3)</sup>	
	L1	L2
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik <sup>1)</sup> , 88 kW (120 PS)	<b>32.035,-</b> 38.121,65	-
2,0-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe <sup>1)</sup> , 106 kW (144 PS)	<b>33.865,-</b> 40.299,35	<b>34.335,-</b> 40.858,65



Preisangaben in € sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Überführungskosten. **Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise.** Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.  
 Fahrzeuglängen: L1 = langer Radstand, 4.959 mm; L2 = langer Radstand, 5.309 mm – = nicht erhältlich

<sup>1)</sup> Kraftstoffverbrauch Toyota Proace, 75 kW (102 PS), 88 kW (120 PS) oder 106 kW (144 PS): Kurzstrecke (niedrig) 9,2–7,3/Stadtrand (mittel) 7,4–5,9/Landstraße (hoch) 6,8–5,7/Autobahn (Höchstwert) 8,6–7,4/ kombiniert 7,9–6,5 l/100 km, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 207–171 g/km. Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. CO<sub>2</sub>-Effizienzklasse: Die zur Ermittlung der CO<sub>2</sub>-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. Der Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

<sup>2)</sup> Stromverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) in kWh/100 km; 50 kWh: kombiniert 25,7–25,1; 75 kWh: kombiniert 26,8–26,5; CO<sub>2</sub>-Emission in g/km: 0.

<sup>3)</sup> Schiebetür auf Beifahrerseite. <sup>4)</sup> Schiebetür auf Beifahrerseite und Fahrerseite.

# DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG – KASTENWAGEN

Proace	Proace Comfort	Proace Meister
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung</li> <li>• Berganfahr-Assistent (HAC)</li> <li>• Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC)</li> <li>• Fahrer- und Beifahrerairbags</li> <li>• Tagfahrlicht</li> <li>• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung</li> <li>• Elektrische Fensterheber</li> <li>• 16-Zoll-Stahlfelgen (inkl. Ersatzrad)</li> <li>• Klimaanlage, manuell</li> <li>• Schiebetür Beifahrerseite, geschlossen</li> <li>• Heckflügeltüren, geschlossen</li> <li>• Trennwand zum Laderaum, geschlossen</li> <li>• Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar</li> <li>• Beifahrerdoppelsitzbank</li> <li>• Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer</li> <li>• Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast)</li> <li>• Comfort Fahrersitz höhenverstellbar, mit Lordosenstütze und Armlehne</li> </ul>	<p><b>zusätzlich zu Proace:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toyota Smart Cargo, bestehend aus:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Durchladesystem</li> <li>– hochklappbarer Beifahrerdoppelsitzbank</li> <li>– Mobile-Office-Lösung</li> </ul> </li> <li>• Sicht-Paket: Regensensor und Abblendlichtautomatik</li> <li>• Handschuhfach mit 12-V-Steckdose</li> <li>• Leselampen vorne</li> <li>• Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent</li> <li>• Parksensoren hinten</li> </ul>	<p><b>zusätzlich zu/abweichend von Proace Comfort:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laderaumboden Holz, 9 mm, mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen</li> <li>• Heckkamera</li> <li>• Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch mit 7-Zoll-Touchscreen</li> <li>• Smartphone-Integration kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto®</li> </ul>
 Proace Electric	 Proace Comfort Electric	
<p><b>zusätzlich zu/abweichend zu Proace:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onboard-Charger (11 kW)</li> <li>• Anzeige Batterie-Ladezustand</li> <li>• Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 10A)</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige</li> <li>• ECO-Drive-Monitor</li> <li>• Parkbremse, elektronisch</li> </ul>	<p><b>zusätzlich zu/abweichend zu Proace Comfort:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onboard-Charger (11 kW)</li> <li>• Anzeige Batterie-Ladezustand</li> <li>• Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 10A)</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige</li> <li>• ECO-Drive-Monitor</li> <li>• Parkbremse, elektronisch</li> </ul>	

# DIE PREISE – COMBI COMFORT

Motoren Proace Combi Comfort	Combi Comfort 4-türig <sup>1)</sup>		Combi Comfort 5-türig <sup>2)</sup>	
	L1	L2	L1	L2
2,0-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik*, 106 kW (144 PS)	<b>38.400,-</b> 45.696,07	<b>40.270,-</b> 47.921,37	<b>38.820,-</b> 46.195,80	<b>40.690,-</b> 48.421,10

Fahrzeuglängen:

L1 = langer Radstand, 4.959 mm Fahrzeuglänge

L2 = langer Radstand, 5.309 mm Fahrzeuglänge

– = nicht erhältlich

Preisangaben in € sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Überführungskosten. **Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise.** Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

\*Kraftstoffverbrauch Toyota Proace Combi Comfort 106 kW (144 PS): Kurzstrecke (niedrig) 8,1–8,0/Stadtrand (mittel) 7,1–6,9/Landstraße (hoch) 6,6–6,5/Autobahn (Höchstwert) 8,5–8,4/kombiniert 7,6–7,5 l/100 km, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 199–196 g/km. Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. CO<sub>2</sub>-Effizienzklasse: Die zur Ermittlung der CO<sub>2</sub>-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. Der Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

<sup>1)</sup> Schiebetür auf Beifahrerseite. <sup>2)</sup> Schiebetür auf Beifahrerseite und Fahrerseite.

# DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG – COMBI COMFORT

## Proace Combi Comfort

- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung
- Berganfahr-Assistent (HAC)
- Elektronische Stabilitätskontrolle
- Fahrer- und Beifahrerairbags
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung
- Nebelscheinwerfer
- Toyota Traction Select (TTS)
- 17-Zoll-Stahlfelgen (inkl. Ersatzrad)
- Navigationssystem Toyota ProTouch&Go
- Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch mit 7-Zoll-Touchscreen
- Smartphone-Integration kompatibel mit Apple CarPlay +Android Auto®
- Klimaautomatik vorne inklusive Frischluftanlage für die hinteren Sitzreihen
- Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 2 und 3
- Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbaren Heckscheiben und Heckwischern
- Schiebetür Beifahrerseite
- 2. Sitzreihe 60:40-Teilung, kippbar und herausnehmbar und 3. Sitzreihe monobloc, herausnehmbar
- Kindersicherung (manuell)
- Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast)
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer
- Comfort-Paket inklusive:
  - Klimaanlage, manuell
  - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
  - Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
  - Fensterheber vorne, elektrisch mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar	●	●	●	●
Außenspiegel, elektrisch anklappbar	–	S <sup>1)</sup>	S <sup>1)</sup>	–
Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 2	–	–	–	●
Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 3	–	–	–	●
Frontscheibenwischer, zwei Geschwindigkeitsstufen, mit Intervallschaltung und Wisch-Wasch-Funktion	●	●	●	●
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 180°	●	●	●	●
Heckflügeltüren, geschlossen	●	●	–	–
Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern (inkl. Innenspiegel und Fenster in der Trennwand)	–	S	S	●
Heckklappe, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern (inkl. Innenspiegel und Fenster in der Trennwand)	–	S <sup>2)</sup>	–	S
Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 10A) <sup>1)</sup>	●	●	–	–
Onboard-Charger (11 kWh) <sup>1)</sup>	●	●	–	–
Schiebetür Beifahrerseite	●	●	●	●
Seitenschutzleisten, schwarz	●	●	●	●
Stahlfelgen 16-Zoll mit Bereifung 215/65R16	●	●	●	–
Stahlfelgen 17-Zoll mit Bereifung 215/60R17	–	–	–	●
Ersatzrad, befestigt unter dem Fahrzeugheck	●	●	●	●

<sup>1)</sup> Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go.

<sup>2)</sup> Nur für Diesel.

● = Serienausstattung    – = nicht erhältlich    S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

KOMFORT & INNENAUSSTATTUNG	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
<b>Sitze:</b>				
– 3-Sitzer	•	•	•	–
– 9-Sitzer	–	–	–	•
2. Sitzreihe 60:40-Teilung, kippbar und herausnehmbar und 3. Sitzreihe monobloc, herausnehmbar	–	–	–	•
Beifahrerdoppelsitzbank	•	•	•	•
Fahrersitz mit Armlehne	•	•	•	•
Fahrersitz, höhenverstellbar	•	•	•	•
Lordosenstütze Fahrer	•	•	•	S <sup>1)</sup>
Rücklehne Fahrersitz, klappbar	–	–	–	• <sup>1)</sup>
<b>Ablagemöglichkeiten:</b>				
– Ablagefach auf dem Armaturenräger	•	•	•	•
– Ablagefächer in den vorderen Türen	•	•	•	•
– Handschuhfach, geschlossen, mit Beleuchtung	•	•	•	•
– Offenes Staufach im unteren Teil des Armaturenrägers	•	•	•	•
– Getränkehalter vorne	•	•	•	•

<sup>1)</sup> Lordosenstütze nur in Verbindung mit Schiebetür auf der Fahrerseite, ansonsten Rücklehne klappbar.

• = Serienausstattung    – = nicht erhältlich    S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

KOMFORT & INNENAUSSTATTUNG	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
<b>Audiosystem:</b>				
– Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast)	•	•	•	•
– Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch mit 7"-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion	–	S <sup>2)</sup>	•	•
– 4 Lautsprecher	–	•	•	•
– USB-Schnittstelle	•	•	•	•
– Bluetooth®-Freisprecheinrichtung	•	•	•	•
– Smartphone-Integration kompatibel mit Apple CarPlay + Android Auto®	–	S <sup>2)</sup>	•	•
– Sprachsteuerung	–	S <sup>2)</sup>	S <sup>2)</sup>	•
Deckenbeleuchtung Laderaum	•	•	•	•
Fahrmodus-Selektor <sup>1)</sup>	•	•	–	–
Fensterheber vorne, elektrisch, mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz	•	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer	•	•	•	•
Klimaanlage, manuell	•	•	•	–
Klimaautomatik inklusive Frischluftanlage für die hinteren Sitzreihen	–	–	–	•
Laderaumboden Holz, 9 mm, mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen	–	–	•	–
Lenkrad höhen- und längsverstellbar	•	•	•	•

<sup>1)</sup> Nur für Proace Electric.

<sup>2)</sup> Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC.



# DIE SERIENAUSSTATTUNG

KOMFORT & INNENAUSSTATTUNG	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Multi-Informations-Display, u. a. mit Anzeige der Geschwindigkeit (digital), der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Ganganzeige (Automatik-Getriebe), Service-Anzeige, TRIP, Reichweite	•	•	•	•
Zusätzliche Zeigerinstrumente für Tankfüllstand und Kühlwassertemperatur	–	S <sup>1)</sup>	•	•
Servolenkung, elektronisch	•	•	•	•
Sicht-Paket: – Abblendlichtautomatik – Regensensor	–	•	•	•
Stauraum unter der Beifahrerdoppelsitzbank	–	–	–	•
Steckdose 12 V im Armaturenräger	•	•	•	•
Steckdose 12 V im unteren Handschuhfach	S	•	•	•
Steckdose 12 V im Laderaum	–	•	•	•
<b>Toyota Smart Cargo:</b> – Durchladesystem für zusätzliche 1,16 m Ladelänge – hochklappbare Beifahrerdoppelsitzbank für zusätzlichen Laderaum inkl. Sicherungsnetz – Mobile-Office: Bürofunktion auf dem mittleren Sitz	–	•	•	–
Trennwand zum Laderaum, geschlossen	•	•	•	–
Trennwand zum Laderaum mit Fenster (inkl. Schutzgitter und Innenspiegel)	–	S <sup>2)</sup>	S <sup>2)</sup>	–
Verzurrösen (6) im Laderaum	•	•	•	–

<sup>1)</sup> Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go.

<sup>2)</sup> Bestandteil Heckflügeltüren, verglast (Comfort und Meister) und Heckklappe (Comfort).

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEIT	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	●	●	●	●
Brems-Assistent (BA)	●	●	●	●
3. Bremsleuchte mit LED-Technik	●	●	●	●
Frontairbags für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●
Heckkamera	–	S <sup>3)</sup>	●	–
ISOFIX-Kindersitzbefestigung in der 2. Sitzreihe	–	–	–	●
Kopfstützen vorne, höhenverstellbar	●	●	●	●
Kopfstützen 2. Sitzreihe/3. Sitzreihe, höhenverstellbar	–	–	–	●
Nebelscheinwerfer, in den vorderen Stoßfängern integriert, mit Chrom-Umrandung	–	S <sup>3)</sup>	S <sup>3)</sup>	●
Parkensensoren hinten	–	●	●	–
Parkensensoren vorne und hinten	–	S <sup>1),3)</sup>	S <sup>3)</sup>	–
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)	–/● <sup>2)</sup>	–/● <sup>2)</sup>	–	●
Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet) und hinten	●	●	●	●
Toter-Winkel-Warner	–	S <sup>3)</sup>	S <sup>3)</sup>	–

<sup>1)</sup> Nur für Diesel.

<sup>2)</sup> Nur für Proace Electric und Proace Comfort Electric.

<sup>3)</sup> Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go

● = Serienausstattung    – = nicht erhältlich    S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEIT	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
<b>Licht:</b> - Scheinwerfer (Halogen) mit Freiflächenreflektoren und Leuchtweitenregulierung - Tagfahrlicht	•	•	•	•
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer	–	–	–	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen	•	•	•	•
Toyota Traction Select (TTS)	–	–	–	•
Türverriegelung mit Kindersicherung hinten	–	–	–	•
VSC (elektronische Stabilitätskontrolle) mit Berganfahr-Assistent (HAC)	•	•	•	•
Wegfahrsperrung, elektronisch	•	•	•	•
Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung	•	•	•	•

• = Serienausstattung    – = nicht erhältlich    S = Sonderausstattung

# LACKFARBEN & POLSTER

LACKFARBEN	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
EPR ice white	•	•	•	•
KTV graphitschwarz metallic	S	S	S	S
KCA bismutsilber metallic	S	S	S	S
EVL basaltgrau metallic	S	S	S	S

POLSTER	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Stoffpolster, dunkelgrau	•	•	•	•

• = Serienausstattung - = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG (für Proace 1,5-l-D-4D und 2,0-l-D-4D)	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Fenster in Schiebetür rechts <sup>1)</sup>	-	<b>100,-</b> 119,-	-	•
Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern (inkl. Innenspiegel und Fenster in der Trennwand)	-	<b>375,-</b> 446,25	<b>375,-</b> 446,25	•
Heckklappe, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern (inkl. Innenspiegel und Fenster in der Trennwand) <sup>1)</sup>	-	<b>425,-</b> 505,75	-	-
Heckklappe, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern und zweite Schiebetür, verglast, manuell, auf der Fahrerseite	-	-	-	<b>770,-</b> 916,30
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - 3D-Navigation, wahlweise 2D-Navigation - 7-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion - Sprachsteuerung - Informationen über Geschwindigkeitsbegrenzung, Verkehrslage, Parkplätze und Kraftstoffpreise - Wetter und POI-Informationen - Parksensoren vorne und hinten - Heckkamera mit 180°-Vogelperspektive der Fahrzeugheckpartie, Orientierungslinien und Hindernis-Zoom (bei Annäherung an ein Hindernis wird die Umgebung des Fahrzeughecks eigenständig herangezoomt, um den verbleibenden Abstand mit hoher Genauigkeit anzuzeigen) - Toter-Winkel-Warner - Smartphone-Integration kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto® - Nebelscheinwerfer - Außenspiegel, elektrisch anklappbar	-	<b>1.650,-</b> 1.963,50	-	-

<sup>1)</sup> Nicht in Verbindung mit Hecktüren verblecht.

• = Serienausstattung    - = nicht erhältlich    S = Sonderausstattung

\* Preisangaben in €. Fettgedruckte Preise sind Nettopreise (ohne MwSt.) Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.  
Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG (für Proace 1,5-l-D-4D und 2,0-l-D-4D)	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - 3D-Navigation, wahlweise 2D-Navigation - 7-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion - Sprachsteuerung - Informationen über Geschwindigkeitsbegrenzung, Verkehrslage, Parkplätze und Kraftstoffpreise - Wetter und POI-Informationen - Parksensoren vorne und hinten - Toter-Winkel-Warner - Smartphone-Integration kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto® - Nebelscheinwerfer - Außenspiegel, elektrisch anklappbar	-	-	<b>1.150,-</b> 1.368,50	-

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.  
 Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

• = Serienausstattung    - = nicht erhältlich    S = Sonderausstattung

\* Preisangaben in €. Fettgedruckte Preise sind Nettopreise (ohne MwSt.) Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**


# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG (für Proace 1,5-l-D-4D und 2,0-l-D-4D)	Proace (L1, L2)	Proace Comfort (L1, L2)	Proace Meister (L1, L2)	Proace Combi Comfort (L1, L2)
Anhängezugvorrichtung (geflanscht, inkl. Kugelkopf und 13-poligem Kabelsatz)	<b>580,-</b> 690,20	<b>580,-</b> 690,20	<b>580,-</b> 690,20	-
Anhängezugvorrichtung (fest verschraubt, inkl. 13-poligem Kabelsatz)	<b>510,-</b> 606,90	<b>510,-</b> 606,90	<b>510,-</b> 606,90	<b>510,-</b> 606,90
Anhängezugvorrichtung (abnehmbar und abschließbar, inkl. 13-poligem Kabelsatz)	<b>800,-</b> 952,-	<b>800,-</b> 952,-	<b>800,-</b> 952,-	<b>800,-</b> 952,-
Ladekantenschutz, Kunststoff, schwarz	<b>95,-</b> 113,05	<b>95,-</b> 113,05	<b>95,-</b> 113,05	<b>95,-</b> 113,05
Ladekantenschutz, Edelstahl	<b>122,-</b> 145,18	<b>122,-</b> 145,18	<b>122,-</b> 145,18	<b>122,-</b> 145,18
Metallic-Lackierung	<b>630,-</b> 749,70	<b>630,-</b> 749,70	<b>630,-</b> 749,70	<b>630,-</b> 749,70

• = Serienausstattung    - = nicht erhältlich    S = Sonderausstattung

\* Preisangaben in €. Fettgedruckte Preise sind Nettopreise (ohne MwSt.) Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

<b>SONDERAUSSTATTUNG</b>  (für Proace Electric 50 kWh und 75 kWh)	<b>Proace Electric (L1, L2)</b>	<b>Proace Electric Comfort (L1, L2)</b>
Style&Drive Paket - Parksensoren vorne und hinten - Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe & Heckwischern - Stoßfänger, Seitenschutzleisten und Spiegelkappen in Wagenfarbe lackiert - Smart Entry - Seitenairbag Fahrer und Beifahrer - Toter-Winkel-Warner - Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - Heckkamera - Vollradabdeckung	-	<b>2.400,-</b> 2.856,-
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - 3D-Navigation, wahlweise 2D-Navigation - Sprachsteuerung - Informationen über Geschwindigkeitsbegrenzung - Wetter und POI-Informationen - Energieflußanzeige, Ladestationssuche, Reichweitenanzeige, Ladezeitprogrammierung	-	<b>500,-</b> 595,-
Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern	-	<b>300,-</b> 357,-
Zusätzliche Nutzlast bis zu 1,2 t (nur für L1/50 kWh)	-	<b>580,-</b> 690,20
Anhängезugvorrichtung (gef lanscht, inkl. Kugelkopf und 13-poligem Kabelsatz)	<b>580,-</b> 690,20	<b>580,-</b> 690,20
Anhängезugvorrichtung (fest verschraubt, inkl. 13-poligem Kabelsatz)	<b>510,-</b> 606,90	<b>510,-</b> 606,90
Anhängезugvorrichtung (abnehmbar und abschließbar, inkl. 13-poligem Kabelsatz)	<b>800,-</b> 952,-	<b>800,-</b> 952,-
Ladekantenschutz, Kunststoff, schwarz	<b>95,-</b> 113,05	<b>95,-</b> 113,05
Ladekantenschutz, Edelstahl	<b>122,-</b> 145,18	<b>122,-</b> 145,18
Metallic-Lackierung	<b>630,-</b> 749,70	<b>630,-</b> 749,70

• = Serienausstattung    - = nicht erhältlich    S = Sonderausstattung

\* Preisangaben in €. Fettgedruckte Preise sind Nettopreise (ohne MwSt.) Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**



# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>INTERIEUR</b>					
<b>ALARMANLAGE</b>					
Alarmanlage VSS (Vehicle Security System) Bietet eine Absicherung aller Tür- und Haubenkontakte sowie eine Ultraschallabsicherung des Innenraumes, das System erkennt auch eine mögliche Manipulation der Alarmanlage, LED-Alarmstatus- und -Diagnoseanzeigeleuchte, optional: LED-Leuchte und Aufkleber	✓	✓	SU001-B2455 (Alarmanlage) PZ4L0-H0562-14 (Montage-Kit)	277,31	330,-
Alarmanlagen-Scheibenaufkleber Für die sichtbare Kennzeichnung am Fahrzeug (nur in Verbindung mit Alarmanlage SU001-B2455)	✓	✓	PZ464-00130-67	4,20	5,-
Mikrowellen-Innenraumüberwachung (nur in Verbindung mit Alarmanlage SU001-B2455)	✓	✓	PZ4L0-H0130-10	109,24	130,-
Neigungswinkel Reagiert, sobald das Fahrzeug in eine unebene Lage gebracht wird, z. B. bei Felgendiebstahl (nur in Verbindung mit Alarmanlage SU001-B2455)	✓	✓	PZ4L0-H0130-05	105,04	125,-
<b>FUßMATTEN</b>					
Fußmatte, aus Gummi, 1-teilig, vorn, für 2- und 3-Sitzer (für Fahrzeuge mit 2 einzelnen Vordersitzen oder Beifahrerdoppelsitzbank)	✓	✓	PZ4L1-H035A-00	54,62	65,-
Fußmatte, aus Gummi, 1-teilig, für 2. Sitzreihe oder ggf. vorhandene 3. Sitzreihe verwendbar (feste Bank – nicht verschiebbar), 1 Stück	✓	✓	PZ4L1-H0355-00	71,43	85,-
Fußmatte, Textil, 650 g/m <sup>2</sup> , 1-teilig, vorn, für 3 Sitze (mit rechter Beifahrerdoppelsitzbank)	✓	✓	PZ4L1-H035M	54,62	65,-
Fußmatte, Textil, 650 g/m <sup>2</sup> , 1-teilig, für 2. Sitzreihe verwendbar (feste Bank – nicht verschiebbar), 1 Stück, nur für Doppelkabine	✓	✓	PZ4L1-H035G-00	67,23	80,-
Fußmatte, Textil, 650 g/m <sup>2</sup> , 1-teilig, für 2. Sitzreihe verwendbar (feste Bank – nicht verschiebbar), 1 Stück	✓	✓	PZ4L1-H0352-00	67,23	80,-
Fußmatte, Textil, 650 g/m <sup>2</sup> , 2-teilig, für 2. und 3. Sitzreihe verwendbar, jeweils 1-teilig (feste Bänke – nicht verschiebbar), 2 Stück	✓	✓	PZ4L1-H0357-00	71,43	85,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>INNENRAUM</b>					
Aschenbecher (auch nutzbar als Ablagefach), passgenau für Einsatz in Getränkehalter	✓	✓	74110-0D010	29,41	35,-
Elektronischer Zigarettenanzünder für Raucherfahrzeuge, ersetzt die 12-V-Buchse im Armaturenräger	✓	✓	PZ4L0-H02A1-00	25,21	30,-
Einstiegsleiste, aus Aluminium Mit „Proace Electric“-Schriftzug, vorn. Nur für Proace Electric.	✓	✓	PZ438-H0182	88,24	105,-
Smart Key Cover, einseitiger Aufkleber (für Smart Key)	✓	✓	PZ4L1-H0000	21,01	25,-
<b>KINDERSITZE</b>					
ISOFIX-Kindersitz G2 Für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden.	✓	✓	73700-0A020	378,15	450,-
<b>KÜHLBOX</b>					
Kühlbox, schmal, ca. 7,5 l Innenvolumen, mit Trageriemen, kann mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden, Spannungsversorgung über einen 12-V-Stecker	✓	✓	PZ006-06001	147,06	175,-
<b>GEPÄCKNETZ</b>					
Gepäcknetz vertikal, verwendbar nur bei verglasten Fahrzeugen	✓	–	PZ4L1-H0340-00	54,62	65,-
Gepäcknetz horizontal	✓	–	PZ4L0-H2340-00	29,41	35,-
<b>POLYPROPYLEN-VERKLEIDUNG, DACHUNTERSEITE</b>					
Die Polypropylen-Verkleidung schützt die Dachunterseite vor Stößen und Verformungen, dämmt zusätzlich den Laderaum. Farbe: Lichtgrau (RAL 7035). Kompatibel mit Seitenverkleidung und Trennwand. Ohne Modul für Antennenzugang.	✓	–	PZ4L1-H2D2A	390,76	465,-
	–	✓	PZ4L1-H3D2A	411,76	490,-
<b>LADERAUMBELEUCHTUNG</b>					
10-W-LED-Leuchte zur Anbringung an der HDF-Verkleidung (Dachunterseite)	✓	✓	PZ4L1-H0D24-00	134,45	160,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
LADERAUMABDECKUNG					
Laderaumboden, 9 mm, Hecktüren, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzkecken und Abdeckung für Geräuschdämmung	✓	–	PZ4L1-H2E1C-00 (Laderaumboden) PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung)	693,28	825,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1C-00 (Laderaumboden) PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung)	764,71	910,-
Laderaumboden, 12 mm, Hecktüren, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzkecken und Abdeckung für Geräuschdämmung	✓	–	PZ4L1-H2E1K (Laderaumboden) PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung)	773,11	920,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1K (Laderaumboden) PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung)	886,55	1.055,-
Laderaumboden, 9 mm, Heckklappe, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzkecken und Abdeckung für Geräuschdämmung	✓	–	PZ4L1-H2E1D-00 (Laderaumboden) PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung)	701,68	835,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1D-00 (Laderaumboden) PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung)	789,92	940,-
Laderaumboden, 12 mm, Heckklappe, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzkecken und Abdeckung für Geräuschdämmung	✓	–	PZ4L1-H2E1J (Laderaumboden) PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung)	773,11	920,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1J (Laderaumboden) PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung)	886,55	1.055,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
Laderaumboden, 9 mm, Hecktüren (oben bereits mit eingerechnet)	✓	–	PZ4L1-H2E1C-00	558,82	665,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1C-00	613,45	730,-
Laderaumboden, 12 mm, Hecktüren (oben bereits mit eingerechnet)	✓	–	PZ4L1-H2E1K	638,66	760,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1K	735,29	875,-
Laderaumboden, 9 mm, Heckklappe (oben bereits mit eingerechnet)	✓	–	PZ4L1-H2E1D-00	567,23	675,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1D-00	638,66	760,-
Laderaumboden, 12 mm, Heckklappe (oben bereits mit eingerechnet)	✓	–	PZ4L1-H2E1J	638,66	760,-
	–	✓	PZ4L1-H3E1J	735,29	875,-
POLYPROPYLEN-VERKLEIDUNG, LADERAUM					
Laderaum rechts hinten, Satz: 1-teilig	✓	–	PZ4L1-H2E5A	121,85	145,-
Laderaum links hinten, Satz: 1-teilig	✓	–	PZ4L1-H2E5B	121,85	145,-
Laderaum rechts hinten, Satz: 1-teilig	–	✓	PZ4L1-H3E5A	121,85	145,-
Laderaum links hinten, Satz: 1-teilig	–	✓	PZ4L1-H3E5B	121,85	145,-
Hecktür oben, links und rechts, Satz: 2-teilig	✓	✓	PZ4L1-H0E5M	75,63	90,-
Hecktür unten, links und rechts, Satz: 2-teilig	✓	✓	PZ4L1-H0E5L	75,63	90,-
Schiebetür rechts unten mit Fenster	✓	✓	PZ4L1-H0E5N	75,63	90,-
Schiebetür rechts oben ohne Fenster	✓	✓	PZ4L1-H0E5P	75,63	90,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
Schiebetür links unten mit Fenster	✓	✓	PZ4L1-H0E5O	75,63	90,-
Schiebetür links oben ohne Fenster	✓	✓	PZ4L1-H0E5Q	75,63	90,-
Laderaum links vorn (ohne Schiebetür), Satz: 1-teilig	✓	✓	PZ4L1-H0E5R	96,64	115,-
SCHUTZGITTER FÜR FENSTER					
Heckflügeltüren inkl. Scheibenwischer Satz: 2-teilig für rechts und links	✓	✓	PZ4L1-H0E6B-00	201,68	240,-
Heckklappe inkl. Scheibenwischer	✓	✓	PZ4L1-H0E6E-00	205,88	245,-
Schiebetür rechts	✓	✓	PZ4L1-H0E6G-00	176,47	210,-
Schiebetür links	✓	✓	PZ4L1-H0E6F-00	176,47	210,-
STANDHEIZUNG					
Standheizung Thermo Top 5 Heizgerät inkl. fahrzeug-spezifischen Montage-Kits (Bedienelement muss zusätzlich bestellt werden) Vorteile einer Standheizung: – Kein Eiskratzen – Sicherheit durch freie Sicht – Wärme schon beim Einsteigen – Spart Geld und Zeit – Schont den Motor	✓	✓	DENGs-01682-20 (Heizgerät Diesel) DENGs-02182-20 (Montage-Kit für 1,6 l D-4D) oder DENGs-01682-20 (Heizgerät Diesel) DENGs-02183-20 (Montage-Kit für 2,0 l D-4D)	1.501,-	1.786,19
DENGs-02183-20 (Montage-Kit für 2,0 l D-4D)				1.279,-	1.522,01
BEDIENELEMENTE FÜR STANDHEIZUNG					
Vorwahr MultiControl Komfortable und intuitive Bedienung mit Vorwahr Multi-Control. Durch eingebaute Zeitschaltuhr bis zu 3 Vorwahlzeiten je Wochentag vorprogrammierbar. Übersichtliche Darstellung aller programmierten und aktivierten Start- und Stoppzeiten, direkt über „Sofortstarttaste“ einschaltbar.	✓	✓	DENGs-02106-20	84,-	99,96
Telestart 99 Diese kleine Funkfernbedienung für Standheizungen hat eine On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern.	✓	✓	DENGs-02241-20	264,71	315,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<p>Telestart T100 HTM Einstellbare Abfahrtszeit, Heizzeit wird auf Basis der aktuellen Temperatur im Fahrzeuginneren berechnet, Temperaturabfrage, On-off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 m.</p>	✓	✓	DENGS-01692-20	326,89	389,-
<p>Thermo Connect Individuelles Programmieren, abfahrtszeitabhängiges Heizen und Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung sorgen für die richtige Wohlfühltemperatur – immer und von überall.</p>	✓	✓	DENGS-02191-20	369,75	440,-
<b>EXTERIEUR</b> – Bitte beachten Sie die Montageanleitungen im Hinblick auf zusätzlich benötigtes Montagewerkzeug und -material					
<b>ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN</b>					
<p>Anhängerzugvorrichtungen Stützlast: 80 kg, Anhängelast ungebremst 750 kg, gebremst 2.000 kg. Angaben gelten nur für Ausstattung mit Diesel-Motoren. (Ausnahme: 1,6 l L1 und L2, Stützlast 60 kg, Anhängelast gebremst 1.472 kg (L1) und 1.453 kg (L2); 2,0 l Automatik L2, Stützlast 80 kg, Anhängelast gebremst 1.800 kg). Angaben gelten nur für Ausstattung mit Diesel-Motoren.</p>					
<p>Anhängerzugvorrichtung, geflanscht, max. D-Wert: 12,20 kN. Stützlast: 80 kg, Anhängelast ungebremst: 750 kg, gebremst: 2.000 kg. Die 50 mm-Kupplungskugel, der E-Satz und Montagesatz werden zusätzlich zur geflanschten Anhängerzugvorrichtung benötigt</p>	✓	✓	<p>PZ4L0-H0568-00 (AZV) PZ4L0-H0551-00 (Kupplungskugel) PZ4L0-H056B (E-Satz) PZ4L0-H0562-14 (Montagesatz) PZ4L0-H0572 (Adapter-Stecker)</p>	647,06	770,-
<p>Anhängerzugvorrichtung, fest E-Satz und Montagesatz werden zusätzlich zur festen Anhängerzugvorrichtung benötigt</p>	✓	✓	<p>PZ4L0-H0566-00 (AZV) PZ4L0-H056B (E-Satz) PZ4L0-H0562-14 (Montagesatz) PZ4L0-H0572 (Adapterstecker)</p>	596,64	710,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
Abnehmbare Anhängезugvorrichtung, abschließbar E-Satz und Montagesatz werden zusätzlich zur abnehmbaren Anhängезugvorrichtung benötigt	✓	✓	PZ4L0-H0567-00 (AVZ) PZ4L0-H056B (E-Satz) PZ4L0-H0562-14 (Montagesatz) PZ4L0-H0572 (Adapterstecker)	798,32	950,-
13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz Montage am Dachhimmel im Fahrzeuginnenraum Nur in Verbindung mit Montagesatz PZ4L0-H0562-14	✓	✓	PZ4L0-H056B	252,10	300,-
Montage-Satz für den Einbau des fahrzeugspezifischen Elektrosatzes; erforderlich für: PZ4L0-H056B	✓	✓	PZ4L0-H0562-14	33,61	40,-
Kupplungskugel für geflanschte Anhängезugvorrichtung	✓	✓	PZ4L0-H0551-00	46,22	55,-
<b>DACH-AUFBAUTEILE</b>					
Dach-Basisträger (2 Stück), in Schwarz Max. Traglast/Träger: 30 kg (insg. max. 100 kg); Max. Anzahl L2: 6 Stück Nicht für Fahrzeuge mit Glas-Panoramadächern!	✓	✓	PZ4L0-H0612-00 (2x)	193,28	230,-
Dach-Basisträger (1 Stück), in Schwarz Max. Traglast/Träger: 30 kg (insg. max. 100 kg); Mindestbestellmenge: 2 Stück, max. Anzahl L2: 6 Stück; Nicht für Fahrzeuge mit Glas-Panoramadächern!	✓	✓	PZ4L0-H0612-00	96,64	115,-
<b>Dachträger-Ladungsbegrenzer</b>					
Stabiler und zweckmäßiger Ladungsbegrenzer zur sicheren und rutschfesten Anbringung der Ladung. Verwendbar für Dach-Basisträger.	✓	✓	PZ4L1-H0633-00	25,21	30,-
Dachträger-Ladungsbegrenzer, abklappbar Einzigartiger und patentierter Ladungsbegrenzer, der sich beim Be- und Entladen und bei Nichtbenutzung abklappen lässt. Verwendbar für Dach-Basisträger.	✓	✓	PZ4L1-H0634-00	54,62	65,-
Transport-Box "Conduit Box". Abschließbare Transport Box (Schnappschlösser) aus Aluminium, 3m lang mit beidseitiger Öffnung um das Be- und Entladen z.B. von Rohren zu erleichtern. Kann auf den Querträgern, den Dach-Basisträgern und den Aluminium Dachgalerien verbaut werden. Die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h. Das Eigengewicht beträgt 16,7 kg, die max. Traglast beträgt 50 kg. Hinweis: Bei den Proace Dachgalerien aus Stahl wird zusätzlich der u.g. Adapter benötigt.	✓	✓	PZ4L0-H0601	411,76	490,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
Trennwand, optional verbaubar. Durch diese flexibel einsetzbare Trennwand können kurze und längere Röhre gleichzeitig sicher transportiert werden.	✓	✓	PZ4L0-H0602	50,42	60,-
Conduit Box Adapter-Kit Hinweis: Nur beim Proace mit einer Dachgalerie aus Stahl	✓	✓	PZ4L0-H0608	37,81	45,-
Dachgalerie					
Aluminium, Gewicht: ca. 30 kg; Max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 170 kg	✓	–	PZ4L0-H2611-00	1.084,03	1.290,-
Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg; Max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 140 kg	–	✓	PZ4L0-H3611-00	1.168,07	1.390,-
<b>HECKFAHRRADTRÄGER</b>					
Heckfahrradträger Für bis zu 2 Fahrräder, zur Öffnung der Heckklappe ist der Träger abzunehmen. Nur in Verbindung mit Anhängenzugvorrichtung.	✓	✓	PZ4L0-H0500-00	369,75	440,-
<b>FLANKENSCHUTZ</b>					
Satz à 2 Stück	✓	✓	PZ4L1-H2900-00	600,84	715,-
Flankenschutz, in Schwarz matt, 60 mm Durchmesser, Satz à 2 Stück	✓	✓	PZ4L1-H2910	529,41	630,-
<b>KAROSSERIESCHUTZ</b>					
Ladekantenschutz, Kunststoff, in Schwarz Schützt den stark beanspruchten Bereich des Hecks, strapazierfähig und passgenau. Nicht in Verbindung mit Heckleiter verwendbar.	✓	✓	PZ4L1-H0540-00	79,83	95,-
Ladekantenschutz, Edelstahl, gebürstet Veredelt und schützt zugleich den stark beanspruchten Bereich des Hecks, strapazierfähig und passgenau. Nicht in Verbindung mit Heckleiter verwendbar.	✓	✓	PZ4L1-H0542-00	108,40	129,-
<b>SCHEINWERFER</b>					
Nebelscheinwerfer Satz für Einbau in Frontschürze, wenn die Ausstattung des Fahrzeugs dies zulässt	✓	✓	PZ4L1-H0511-00	378,15	450,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**



# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>SCHMUTZFÄNGER</b>					
Satz für vorn	✓	✓	PZ4L1-H0960-00	50,42	60,-
Satz für hinten	✓	–	PZ4L1-H1960-00	50,42	60,-
	–	✓	PZ4L1-H3960-00	50,42	60,-
<b>WINDABWEISER</b>					
Ermöglichen auch bei Wind und Regen das Fahren mit leicht geöffneten Fenstern, verbesserter Fahrkomfort durch geräuscharmes Fahren, getönt.					
Satz à 2 Stück für vordere Seitenfenster	✓	✓	PZ4L1-H0531-00	109,24	130,-
<b>PARKSENSOREN HINTEN</b>					
Parksensoren, für Fahrzeugheck, inkl. Elektro-Kit (beinhaltet die Verkabelung, ECU und die Lautsprecher zur Warntonwiedergabe). Basis-Kit mit Adapter und 4 in Wagenfarbe lackierten Sensoren, die Bestellnummer der lackierten Sensoren ist 2-mal anzugeben.	✓	–	PZ4L1-H0423 PW501-00200-__** PW501-00700-__** (2x)	260,50	310,-
	–	✓	PZ4L1-H0423 PW501-00582 PW501-00210-__** PW501-00700-__** (2x)	273,11	325,-
Ein-aus-Schalter Zur (De-)Aktivierung der Parksensoren am Fahrzeugheck Zu empfehlen bei Heckfahrradträgern oder Anhängern	✓	✓	PW501-00562	21,01	25,-

\*\* Bitte entnehmen Sie der nachfolgenden Aufstellung die Farbcodes für die in Wagenfarbe lackierten Sensoren und Adapter.

CF – EXY (asphaltschwarz)

BP – EVL (basaltgrau metallic)

AH – EWP (schaumweiß)

BS – EZR (silbergrau metallic)

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>TOYOTA PROTECT</b>					
ProTect-Lackversiegelung Füllmenge ist für 10 Fahrzeuge ausgelegt, Preis auf Anfrage	✓	✓	Bitte fragen Sie Ihren Händler	Preis auf Anfrage	
ProTect-Leichtmetallfelgenschutz Arbeitszeit (Richtwert) von 15 Min., Preis auf Anfrage	✓	✓	Bitte fragen Sie Ihren Händler	Preis auf Anfrage	
ProTect-Innenraumtextilschutz Arbeitszeit (Richtwert) von 25 Min., Preis auf Anfrage	✓	✓	Bitte fragen Sie Ihren Händler	Preis auf Anfrage	
<b>PANNENARTIKEL</b>					
Pannentasche Im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO)	✓	✓	PW022-00062	25,21	30,-
Sicherheitswarnweste Mit reflektierenden Signalstreifen aus 100% Polyester, entspricht DIN EN 471. Das Mitführen einer Sicherheitswarnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben!	✓	✓	PW022-00052	8,40	10,-
Verbandskissen Griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach StVO	✓	✓	PW022-00056	16,81	20,-
Warndreieck Im Notfall griffbereit, mit Einklappmechanismus	✓	✓	PW022-00068	8,40	10,-
Reifenreparatur-Set Kompressor mit Dichtmittel, 450 ml	✓	✓	42606-F4911	71,43	85,-
Dichtmittel, 450 ml (für den Ersatzbedarf)	✓	✓	42606-F4041	42,02	50,-
Mobiles Batterieladegerät CTEK-Free Kann mit einem Solarpanel oder einer 12V Servicebatterie geladen und betrieben werden Macht das Fahrzeug innerhalb von 15 Minuten wieder fahrbereit.	✓	✓	DENGs-CFREE-19	294,12	350,-
Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 3.8 Lädt Batterien bis zu 85 Ah mit Float/Pulse Erhaltungsladung	✓	✓	DENGs-MXS38-19	71,43	85,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 5.0 Lädt Batterien bis zu 110 Ah mit automatischem Temperatursensor	✓	✓	DENGs-MXS50-19	88,24	105,-
<b>ADBLUE</b>					
1,89-l-Flasche	✓	✓	08890-81010	12,61	15,-
10-l-Kanister	✓	✓	08890-81020	29,41	35,-
<b>WINTERKOMPLETTRÄDER</b>					
Winterkomplettäder: Stahl- und Leichtmetallfelgen mit Winterreifen verschiedener Reifenmarken. Ihr Toyota Händler informiert Sie gerne zu Möglichkeiten der Finanzierung und Einlagerung Ihrer Serienräder.	✓	✓	Bitte fragen Sie Ihren Händler	Preis auf Anfrage	
<b>FREIZEIT UND CAMPING</b>					
QUQUQ Camping-Box mit Küche, Bett und Stauraum, <b>inkl.</b> oder <b>ohne</b> Kühlbox-Auszug für den Proace und Proace Verso. <b>Lieferumfang:</b> 1 x ausklappbares Bett (125 cm x 195 cm, 10 cm Stärke, 3-teilig, Kaltschaummatratze), Bezüge abnehmbar und waschbar, zur Ablage auf den Rücksitzlehnen oder auf Fahrzeugboden aufstellen (Traglast: 180 kg) 1 x Kochschublade mit Staufach 1 x 2-Flamm-Kocher mit Kartusche 2 x 10-l-Wasserkanister und 2 Schüsseln 1 x großes Staufach (35 cm x 48 cm x 74 cm, 125 l) <b>Anwendung:</b> zur Verstauung im Kofferraum, Fixierung mithilfe der mitgelieferten 4 (je 150 cm) Spanngurte, stabile Klappgriffe zum bequemen Tragen, Griffschlaufen zum leichten Ausbau der Box <b>Material:</b> aus wasserfest verleimtem Multiplexholz, Phenol- harz-beschichtet mit Aluminium-Profilleisten, Scharniere und Griffe aus Stahl. <b>Gewicht:</b> 67 kg, inkl. Kochschublade und klappbarer Liegefläche, zzgl. Ausstattung (Kocher, Kanister, Schüsseln, Matratze, ges. 13,5 kg) <b>Hinweis:</b> Zum Einbau der Campingbox muss eine ggf. im Fahrzeug vorhandene 3. Sitzbank/ Sitzreihe evtl. ausgebaut werden.	✓	✓	DENGs-02224-54 (Ohne Kühlbox-Auszug)	2.449,57	2.915,-
			DENGs-02349-54 (Mit Kühlbox-Auszug)	2.344,53	2.790,-
ARB Camping Stuhl in braun/schwarz, 150 kg Traglast, inkl. 1 Dosenhalter, Tragetasche. Packmaß 940 x 350 x 300mm, Gewicht 6,0 kg	✓	✓	DENGs-02316-26	105,04	125,-
Camping Set Bestehend aus zwei Stühlen und einem Campingtisch	✓	✓	DENGs-02225-54	92,44	110,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<p>Navigator Organizer für Rückenlehne (Build-it Buddy)</p> <p>Praktisches Aufbewahrungssystem und schnelle Anbringung durch Riemen für die Kopfstütze und den Gummihaken an der Unterseite. 3x mittige Fächer: 2x offen, 1x mit Reißverschluss, Tasche mit großem Reißverschluss an der Unterseite, lässt sich flach in der Hälfte zusammenlegen und einfach verstauen, Maße: 42 cm x 67 cm (Taschentiefe 10 cm)</p>	✓	✓	DENGS-02444-26	108,40	129,-
<p>ARB Aluminiumklapptisch, inkl. Tragetasche</p> <p>Maße: 86 x 70 x 70 cm</p> <p>stabiler Aluminium-Klapptisch mit robuster, wärmebeständiger Oberfläche. Durch die Querstreben für zusätzliche Stabilität ist er ideal für die Zubereitung beim Kochen geeignet. Geeignet für bis zu vier Personen bei gleichzeitig kleinem Packmaß (88 x 21 x 12,5 cm). Inkl. Tragetasche aus 600D Nylon PVC. Gewicht 3 kg, Belastbar bis 30 kg.</p>	✓	✓	DENGS-02442-26	126,05	150,-
<p>ARB Feldbett inkl. Schuhtasche (u. Sporttasche)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuster und abriebfester Stoff (Material - Bezug: Polyamid)</li> <li>- Sehr komfortabel und schneller Auf- und Abbau in einem Arbeitsschritt</li> <li>- Liegefläche mit L: 211 cm x B: 82 cm, Höhe der Liegefläche 46 cm</li> <li>- Seitliche Tasche für Schuhe</li> <li>- Gestänge aus hochfestem Stahlrohr</li> <li>- Maximale Belastbarkeit: 150 Kg (Eigengewicht: ca. 10 Kg)</li> <li>- Packmaß: 105 cm x 21 cm x 21 cm</li> </ul>	✓	✓	DENGS-02443-26	130,25	155,-
<p>ARB Touring Markise</p> <p>Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300g/qm. Inklusive LED-Beleuchtung in 2 Farben und Montageteile, Heringe, Spannseile, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm.</p>	✓	✓	DENGS-02394-26	588,24	700,-
<p>Seitenwand für „ARB Markise“, in Beige</p> <p>Material: Polyurethan beschichtetes Polyester, Baumwolle Mischgewebe in RiptStop Webart mit 300g/qm</p> <p>Für Rechts- oder Links-Montage (1 Stück)</p> <p>Lieferumfang: inkl. 3 Heringe</p> <p>Anwendung: Befestigung oben an der Markise mit Klettband an den Teleskopstangen</p> <p>Kann zum Boden hin abgespannt werden</p> <p>Maße: Breite: 210 cm, Höhe: 250 cm</p>	✓	✓	DENGS-02302-26	147,06	175,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<p>Frontwand für „ARB Markise“, in Beige                      Material: Polyurethan beschichtetes Polyester, Baumwolle Mischgewebe in RiptStop                      Webart mit 300g/qm                      Lieferumfang: inkl. 4 Heringe                      Anwendung: Wird mit Keder in die Aluminium Schiene der Markise eingeschoben.                      Kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen) oder als Verlängerung der Markise waagerecht verbaut werden.                      Maße: Breite: 200 cm, Tiefe/Länge: 250 cm</p>	✓	✓	DENGS-02303-26	117,65	140,-
<p>Trapezmarkise (Kuppelmarkise Sunseeker), Sackmarkise in Khaki, verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern (PZ4LO-H0612-00).                      Inklusive: zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei integrierten Teleskopstangen.                      Maße: Länge am Fahrzeug ca. 130 cm, Länge vorne ca. 255 cm, Tiefe ca. 250 cm.                      Speziell für Fahrzeuge mit Heckklappe geeignet (kann auch bei Fahrzeugen mit Heckflügeltüren verbaut werden).</p>	✓	✓	DENGS-02233-26	323,53	385,-
<p>Seitenwand für Trapezmarkise in Khaki, für rechts oder links Montage.                      Befestigung oben an der Markise mit Druckknöpfen, seitlich mit Klettband an den Teleskopstangen, (1 Stück), inkl. zwei Heringe, zwei Abspannseile. Breite 250 cm, Höhe 200 cm.</p>	✓	✓	DENGS-02244-26	75,63	90,-
<p>Frontwand für Trapezmarkise in Khaki, inklusive zwei Teleskopstangen, zwei Abspannseilen und zwei Heringen. Sie wird mit einem Keder-Adapter an der Markise befestigt. Diese hat einen Reißverschluss zur Befestigung der Frontwand. Sie kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen) oder als Verlängerung der Markise waagerecht verbaut werden. Breite 380 cm. Tiefe/Länge 230 cm.</p>	✓	✓	DENGS-02245-26	155,46	185,-
<p>Markise „Sunseeker“                      Sackmarkise, lang, in Khaki, verwendbar auf 2 original Dach-Basisträgern (PZ4LO-H0612-00).                      Lieferumfang: inkl. 2 Teleskopstangen, 2 Abspannseilen, 2 Heringen, Länge: 250 cm, Tiefe: 210 cm, nur bei Fahrzeugen mit Heckflügeltüren verwendbar (da hier ein Dach-Basis-träger am hinteren Dachende verbaut werden kann)</p>	✓	✓	DENGS-02234-26	310,92	370,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<p>Seitenwand „Sunseeker“ für Markise, lang, in Khaki Für Rechts- oder Links-Montage (1 Stück) Lieferumfang: inkl. 2 Heringen, 2 Abspannseilen und 2 Teleskopstangen Anwendung: wird mit Klettband an der Markise befestigt und kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen), kann auch als Verlängerung der Markise waagrecht verbaut werden Maße: Breite: 200 cm, Tiefe/Länge: 200 cm</p>	✓	✓	DENGS-02246-26	126,05	150,-
<p>Frontwand „Sunseeker“ für Markise, lang, in Khaki Lieferumfang: inkl. 2 Heringen, 2 Abspannseilen und 2 Teleskopstangen Anwendung: wird mit Reißverschluss an der Markise befestigt und kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen), kann auch als Verlängerung der Markise waagrecht verbaut werden Maße: Breite: 250 cm, Tiefe/Länge: 200 cm</p>	✓	✓	DENGS-02247-26	138,66	165,-
<p>Kühlbox ARB ZERO SINGLE 44 Liter <b>Spannung:</b> 12 V, 24 V &amp; 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++ <b>Temperaturbereich:</b> +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) <b>Außenmaße</b> ca. (L x B x H): 675 x 423 x 496 mm <b>Hauptfach</b> ca. (L x B x H): 482 mm x 292 mm x 203 mm <b>Kleinfach</b> ca. (L x B x H): 316 x 292 x 180 mm <b>Gewicht:</b> 21,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz</p>	✓	✓	DENGS-02438-26	1.050,42	1.250,-
<p>Kühlbox ARB ZERO SINGLE 60 Liter <b>Spannung:</b> 12 V, 24 V &amp; 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++ <b>Temperaturbereich:</b> +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) <b>Außenmaße</b> ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 496 mm <b>Hauptfach</b> ca. (L x B x H): 580 mm x 326 mm x 197 mm <b>Kleinfach</b> ca. (L x B x H): 402 mm x 326 mm x 180 mm <b>Gewicht:</b> 24,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz</p>	✓	✓	DENGS-02439-26	1.134,45	1.350,-


\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<p>Kühlbox ARB ZERO DUAL 69 Liter</p> <p><b>Spannung:</b> 12 V, 24 V &amp; 230 V; Stromaufnahme: 2,9 Ah; Energieeffizienz: A+</p> <p><b>Temperaturbereich:</b> +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop)</p> <p><b>Außenmaße</b> ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 564 mm</p> <p><b>Hauptfach</b> ca. (L x B x H): 380 mm x 326 mm x 264 mm</p> <p><b>Kleinfach</b> ca. (L x B x H): 202 mm x 326 mm x 180 mm</p> <p><b>Gerfrierrfach:</b> 170 mm x 326 mm x 444 mm</p> <p><b>Gewicht:</b> 28,3 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet</p> <p>Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit</p>	✓	✓	DENGs-02440-26	1.340,33	1.595,-
<p>Kühlbox ARB ZERO DUAL 96 Liter</p> <p><b>Spannung:</b> 12 V, 24 V &amp; 230 V; Stromaufnahme: 3,1 Ah; Energieeffizienz: A+</p> <p><b>Temperaturbereich:</b> +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop)</p> <p><b>Außenmaße</b> ca. (L x B x H): 935 mm x 548 mm x 509 mm</p> <p><b>Hauptfach</b> ca. (L x B x H): 354 mm x 403 mm x 209 mm</p> <p><b>Kleinfach</b> ca. (L x B x H): 176 mm x 403 mm x 180 mm</p> <p><b>Gerfrierrfach:</b> 354 mm x 403 mm x 389 mm</p> <p><b>Gewicht:</b> 32,9 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet</p> <p>Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit</p>	✓	✓	DENGs-02441-26	1.424,40	1.695,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**


# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR 	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
<b>LADESÄULEN</b> (nur für Proace Electric)					
Ladesäulen und Kabel zum Laden Ihres Fahrzeugs an Ihrem Wohnort. Hinweis: Diese Ladesäulen müssen von einem Fachbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Vor Aufstellung/Planung ist ihr örtliches Netzanbieter zu kontaktieren, da Ladestationen ab 12 kW genehmigungspflichtig sind. Diese Ladestationen können bei Bedarf mit weniger als 12 kW betrieben werden. Ihr Toyota Händler berät Sie gerne und stellt einen Kontakt zu unserem Montagepartner her.					
LADEKABEL Typ 2 - 32 Ampere mit unterschiedlichen Kabellängen, Toyota gebrandet	✓	✓	PZ42D-T0B14 (5,0 Meter, selbsteinrollend)	281,52	335,-
			PZ42D-T0B15 (7,5 Meter)	306,72	365,-
Cargo Organizer (z.B. Zur Aufbewahrung des Ladekabels). PVC schwarz, Volumen ca. 18 Liter	✓	✓	PW241-00009	63,03	75,-
Ladestation ENTRY (eMH1) inklusive 6,35 m langem Kabel mit Typ 2 Kupplung. Leistung max. 22 kW. Für die Wandmontage oder zur Montage an einer speziellen Standsäule geeignet					
Wandmontage	✓	✓	PZ42D-T0A22	487,39	580,-
Standsäulenmontage	✓	✓	PZ42D-T0A22 (Ladestation) PZ42D-00A04 (Kabelhalter) PZ42D-00B01 (Standsäule)	831,93	990,-
Ladestation CONNECTED (eMH2) mit oder ohne Kabel. Mit Typ 2 Kupplung. Leistung max. 22 kW. Für die Wandmontage oder zur Montage an einer speziellen Standsäule geeignet. Kann mit einem Backend-System verbunden werden.					
Version mit einer Steckdose (ohne Kabel): Wandmontage	✓	✓	PZ42D-T0C23	1.235,29	1.470,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**



# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR 	L1	L2	Bestellnummer	€ zzgl. MwSt.*	€ inkl. MwSt.*
Standsäulenmontage Connected-Ladestation (eMH2), Standsäulenmontage, mit einer Steckdose ohne Kabel, mit Wi-Fi Connectivity	✓	✓	PZ42D-T0C23 (Ladestation) PZ42D-00B01 (Standsäule) PZ42D-00C07 Montageplatte	1.584,03	1.885,-
Version mit einem Kabel mit Typ 2 Kupplung: Wandmontage	✓	✓	PZ42D-T0C22 (Ladestation)	1.235,29	1.470,-
Standsäulenmontage CONNECTED Ladestation (eMH2), Standsäulenmontage, mit einem festen Kabel (6,0 m) mit einer Typ 2 Kupplung, mit Wi-Fi Connectivity	✓	✓	PZ42D-T0C22 (Ladestation) PZ42D-00B01 (Standsäule) PZ42D-00C07 Montageplatte	1.584,03	1.885,-
LTE-Stick zur Verbindung mit dem Backend-System (falls kein WLAN/LAN vorhanden ist)	✓	✓	PZ42D-00C05	147,06	175,-

\*Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt.  
**Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# TECHNIK UND ABMESSUNGEN

Abmessungen Proace Kastenwagen (außen)	Einheit	L1	L2
Fahrzeuglänge	mm	4.959	5.309
Fahrzeugbreite (exkl. Außenspiegel)	mm	1.920	1.920
Fahrzeugbreite (inkl. eingeklappter Außenspiegel)	mm	2.010	2.010
Fahrzeugbreite (inkl. Außenspiegel)	mm	2.204	2.204
Fahrzeughöhe bei 1,0 to Nutzlast	mm	1.895	-
Fahrzeughöhe bei 1,4 to Nutzlast	mm	1.930	1.935
Radstand	mm	3.275	3.275
Karosserieüberhang vorn	mm	881	881
Karosserieüberhang hinten	mm	803	1.153
Bodenfreiheit	mm	150	150
Spurbreite vorn	mm	1.627	1.627
Spurbreite hinten	mm	1.600	1.600
Wendekreis (Bordsteinkante)	m	12,4	12,4

Abmessungen Proace Kastenwagen (innen)	Einheit	L1	L2
Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo)	mm	2.512	2.862
Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo)	mm	3.674	4.026
Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe)	mm	2.185	2.535
Laderbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.258	1.258
Maximale Laderbreite	mm	1.628	1.628
Maximale Laderhöhe	mm	1.397	1.397
Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo	m <sup>3</sup>	5,3	6,1
Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo	m <sup>3</sup>	5,8	6,6

Abmessungen Proace Kastenwagen (Türen)	Einheit	L1	L2
Höhe Ladekante Hecktüren (min.)	mm	544	600
Höhe Ladekante Hecktüren (max.)	mm	613	633
Öffnungsbreite Hecktüren	mm	1.282	1.282
Öffnungshöhe Hecktüren	mm	1.220	1.220
Öffnungsbreite seitliche Schiebetüren	mm	935	935
Öffnungshöhe seitliche Schiebetüren	mm	1.241	1.241

# TECHNIK UND ABMESSUNGEN

Abmessungen Proace Combi (außen)	Einheit	L1	L2
Fahrzeuglänge	mm	4.959	5.309
Fahrzeugbreite (exkl. Außenspiegel )	mm	1.920	1.920
Fahrzeugbreite (inkl. eingeklappter Außenspiegel )	mm	2.010	2.010
Fahrzeugbreite (inkl. Außenspiegel )	mm	2.204	2.204
Fahrzeughöhe	mm	1.890	1.890
Radstand	mm	3.275	3.275
Karosserieüberhang vorn	mm	881	881
Karosserieüberhang hinten	mm	803	1.153
Bodenfreiheit	mm	150	150
Spurbreite vorn	mm	1.627	1.627
Spurbreite hinten	mm	1.600	1.600
Wendekreis (Bordsteinkante)	m	12,4	12,4
Kofferraumvolumen <sup>1)</sup> mit 2 Sitzreihen	Liter	1.566-2.228 <sup>2)</sup>	1.950-2.787 <sup>2)</sup>
Kofferraumvolumen <sup>1)</sup> mit 3 Sitzreihen	Liter	507-655 <sup>2)</sup>	912-1.237 <sup>2)</sup>

Die Maße können je nach Version, Optionen und Sonderausstattungen abweichen.

<sup>1)</sup>gemessen nach VDA-Methode <sup>2)</sup>Sitzoberkante/Dachinnenkante

\*in Verbindung mit Sonderausstattung CargoPlus

# DIE TECHNIK – PROACE KASTENWAGEN

	1,5 Diesel 6-Gang-Schalt- getriebe	1,5 Diesel 6-Gang-Schalt- getriebe	2,0 Diesel 6-Gang-Schalt- getriebe	2,0 Diesel 8-Stufen-Auto- matikgetriebe
MOTOREN UND GETRIEBE				
Motorentechnologie	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D
Motor	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC
Ventile	16	16	16	16
Hubraum in ccm	1.499	1.499	1.997	1.997
Motorleistung in kW (PS)	75 (102)	88 (120)	106 (144)	106 (144)
Max. Drehmoment (Nm bei U/min <sup>-1</sup> )	270 bei 1.600	300 bei 1.750	340 bei 1.750	370 bei 2.000
Start-/Stop-Automatik	ja	ja	–	ja
ANTRIEB UND ACHSEN				
Antriebsart	Vorderradantrieb			
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung			
Hinterachse	Torsionslenkerachse			
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN				
Kraftstoffart/Gemischbildung	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie			
Kraftstoffbehälter in l	69	69	69	69
Verbrauch in l/100 km <sup>1)</sup>				
Kurzstrecke (niedrig)				
Stadttrand (mittel)	7,3	7,4	9,2	9,2–9,1
Landstraße (hoch)	5,9	5,9	7,4–7,2	7,4–7,2
Autobahn (Höchstwert)	5,7	5,7	6,8–6,6	6,8–6,5
Kombiniert	7,4	7,6	8,6–8,5	8,6–8,0
Kombiniert	6,5	6,7	7,9–7,8	7,9–7,6
CO <sub>2</sub> -Emissionen, kombiniert g/km <sup>1)</sup>	171	175–174	207–204	207–198
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Motorleistung in kW (PS)	75 (102)	88 (120)	106 (144)	106 (144)

<sup>1)</sup> Das Fahrzeug wurde nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischen Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen, typgenehmigt. Der Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. CO<sub>2</sub>-Effizienzklasse: Die zur Ermittlung der CO<sub>2</sub>-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften.



# DIE TECHNIK – PROACE KASTENWAGEN

	1,5 Diesel 6-Gang-Schalt- getriebe	1,5 Diesel 6-Gang-Schalt- getriebe	2,0 Diesel 6-Gang-Schalt- getriebe	2,0 Diesel 8-Stufen-Auto- matikgetriebe
<b>VOLUMINA UND GEWICHTE</b>				
Leergewicht in kg <sup>1)</sup>	1.660-1.865	1.571-1.798	1.604-1.983	1.641-1.916
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.620	2.650-2.660	2.965-3.100	2.720-3.100
Zuladung in kg <sup>2)</sup>	bis zu 1.000	bis zu 1.000	bis zu 1.360	bis zu 1.360
<b>MAX. LASTEN IN KG</b>				
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung/ungebremst	1.800/750	1.800/750	2.500/750	2.300-2.500/750
Dachlast <sup>2)</sup>	140-170	140-170	140-170	140-170
Stützlast	72	72	100	92

<sup>1)</sup>Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.



<sup>2)</sup>Ausstattungsabhängig.

# DIE TECHNIK – PROACE ELECTRIC

	 ELEKTROMOTOR 50 kWh	 ELEKTROMOTOR 75 kWh
Getriebe	stufenlose Automatik	stufenlose Automatik
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Motor	Elektro	Elektro
Leistung in kW (PS)	100 (136)	100 (136)
Höchstgeschwindigkeit in km/h	130	130
Drehmoment Nm	260	260
Energieverbrauch kombiniert kWh/100 km nach WLTP <sup>1)</sup>	25,7–25,1	26,8–26,5
CO <sub>2</sub> -Emissionen, kombiniert g/km	0	0
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse	A+	A+
<b>Batterie</b>		
Batteriekapazität	50 kWh	75 kWh
Batterietyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Homologierte Reichweite nach WLTP <sup>1)</sup>	Reichweite (kombiniert): bis zu 221 km Reichweite (City): bis zu 310 km	Reichweite (kombiniert): bis zu 318 km Reichweite (City): bis zu 422 km
<b>Ladeleistung AC</b>		
Leistung On-Board Charger	11 kW	11 kW
On-Board Charger, nutzbare Phasen	3	3
Steckdose Fahrzeugseitig	Typ 2	Typ 2
<b>Ladeleistung DC</b>		
Leistung Onboard Charger	100 kW	100 kW
Steckdose Fahrzeugseitig	CCS	CCS
<b>Ladedauer</b>		
AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%)	ca. 4.45 Std.	ca. 7 Std.
DC: 100-kW Ladestation (0-80%)	ca. 32 Min.	ca. 48 Min.

<sup>1)</sup> Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure)-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben. Die angegebenen Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z. B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

# DIE TECHNIK – PROACE ELECTRIC

	 ELEKTROMOTOR 50 kWh	 ELEKTROMOTOR 75 kWh
<b>Gewichte<sup>2)</sup></b>		
Leergewicht in kg <sup>3)</sup>	1.949–1.977	2.100–2.128
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.875–3.100	3.025–3.055
<b>Max. Lasten in kg</b>		
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung	1.000	1.000
Stützlast	60	60
Zulässige Zuladung in kg	750–1.123	743–927

<sup>2)</sup> Ausstattungsabhängig.

<sup>3)</sup> Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

# DIE TECHNIK – PROACE COMBI COMFORT

	2,0 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe
MOTOREN UND GETRIEBE	
Motorentechnologie	D-4D
Motor	4-Zylinder-OHC
Ventile	16
Hubraum in ccm	1.997
Motorleistung in kW (PS)	106 (144)
Max. Drehmoment (Nm bei U/min <sup>1)</sup> )	340 bei 2.000
Start-/Stop-Automatik	ja
ANTRIEB UND ACHSEN	
Antriebsart	Vorderradantrieb
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung
Hinterachse	Torsionslenkerachse
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie Kraftstoffart/Gemischbildung
Kraftstoffbehälter in l	69
Verbrauch in l/100 km <sup>1)</sup>	
Kurzstrecke (niedrig)	8,1–8,0
Stadttrand (mittel)	7,1–6,9
Landstraße (hoch)	6,6–6,5
Autobahn (Höchstwert)	8,5–8,4
Kombiniert	7,6–7,5
CO <sub>2</sub> -Emissionen, kombiniert g/km <sup>1)</sup>	199–196
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 6d-ISC-FCM

<sup>1)</sup> Das Fahrzeug wurde nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischen Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen, typgenehmigt. Der Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. CO<sub>2</sub>-Effizienzklasse: Die zur Ermittlung der CO<sub>2</sub>-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften.



# DIE TECHNIK – PROACE COMBI COMFORT

	2,0 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe
Motorleistung in kW (PS)	106 (144)
<b>VOLUMINA UND GEWICHTE</b>	
Leergewicht in kg <sup>1)</sup>	1.630-2.118
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.810-2.850
Zuladung in kg <sup>2)</sup>	bis zu 1.360
<b>MAX. LASTEN IN KG</b>	
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung/ungebremst	1.900/750
Dachlast <sup>3)</sup>	140-170
Stützlast in kg	84


<sup>1)</sup>Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

<sup>2)</sup>Modellabhängig.


<sup>3)</sup>Ausstattungsabhängig.

# DIE ABMESSUNGEN


L1




L2



Proace Kastenwagen L1



Proace Kastenwagen L2



# DAS GLOSSAR



## Toyota Safety Sense

Wie in jedem Toyota hat Sicherheit auch im Proace oberste Priorität. Bei unserem innovativen Sicherheitspaket Toyota Safety Sense sorgen für Wunsch aufmerksame Fahrerassistenzsysteme wie das Pre-Collision System mit Fußgängererkennung, der Tote-Winkel-Warner, die Verkehrsschilderkennung sowie ein Spurhalte- und ein Fernlicht-Assistent dafür, dass Sie entspannt und sicher an Ihr Ziel kommen.




## Verkehrsschilderkennung (RSA)

Wichtige Verkehrsschilder wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote werden durch die Verkehrsschilderkennung per Kamera erkannt und dem Fahrer, solange diese gültig sind, klar auf dem 4,2-Zoll großen TFT-Multi-Info-Farbdisplay im seinem Blickfeld angezeigt.



## Pre-Collision System (PCS)

Das Pre-Collision System (PCS) basiert auf einem Laser als Entfernungsmesser und einer Kamera, die die Fahrtrichtung bzgl. Hindernissen und anderen Fahrzeugen überwacht. Besteht Kollisionsgefahr, wird der Fahrer durch den Front-Kollisionswarner optisch und akustisch gewarnt. Zeigt der Fahrer keine Reaktion zur Vermeidung einer Kollision, erfolgt per autonomer Notbremsfunktion eine genau dosierte, selbstständige Abbremsung bis hin zur Vollbremsung. So wird eine Kollision verhindert oder deren Folgen auf ein Minimum reduziert.



## Fernlicht-Assistent (AHB)

Der Fernlicht-Assistent erkennt über eine Kamera das Licht entgegenkommender oder vorausfahrender Fahrzeuge. Ist die Fahrbahn frei, aktiviert das System automatisch das Fernlicht. Sobald sich andere Verkehrsteilnehmer nähern, schaltet der Assistent auf Abblendlicht, damit diese nicht geblendet werden.



## Spurhalte-Assistent (LDA)


Mithilfe einer eingebauten Kamera erkennt der Spurhalte-Assistent die Fahrbahnmarkierungen und warnt den Fahrer optisch und akustisch, sobald das Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass der Blinker betätigt wurde. So wird die Kollisionsgefahr mit anderen Fahrzeugen oder ein Abkommen von der Fahrbahn zum Beispiel durch Übermüdung erheblich verringert.

# DAS GLOSSAR



## **Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent**

Radarsensoren seitlich am Heck des Proace erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.




## **Brems-Assistent (BA)**

Bei einer Gefahrenbremsung tritt nicht jeder Fahrer das Bremspedal maximal durch, wodurch wertvolle Meter Bremsweg verschenkt werden. Der Toyota Brems-Assistent erkennt eine Notbremsung anhand des abrupten Anstiegs des Bremsdrucks. Daraufhin erhöht die Druckpumpe den Bremsdruck auf den höchstmöglichen Wert. So kann der Bremsweg in Gefahrensituationen deutlich verkürzt werden.



## **Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)**

ABS und EBD bilden eine sich ergänzende Einheit, welche die Fahrzeugkontrolle und -stabilität verbessert. EBD regelt die Anpassung der einzelnen Bremsdrücke und gewährleistet eine nahezu ideale Bremswirkung. Danach übernimmt das ABS die weitere Regelung, um die Stabilität des Fahrzeugs beim Bremsen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten.



## **TTS Toyota Traction Select**

Das proaktive Traktionskontrollsystem (TTS) unterstützt den Fahrer bei problematischen Bodenverhältnissen und sorgt für beeindruckende Spurtreue. Dabei ist der optimale Traktionsmodus ganz leicht über einen Drehregler zu wählen – je nachdem, wie die Fahrbahnoberfläche beschaffen ist.



## **Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebsschlupfregelung (TRC)**

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Bremsenriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.



## **Geschwindigkeitsregelanlage**

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die vom Fahrer gewünschte Fahrgeschwindigkeit automatisch aufrecht, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss, der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden. Zudem verhindert der Geschwindigkeitsbegrenzer das versehentliche Überschreiten einer frei wählbaren Höchstgeschwindigkeit. Dazu reduziert die Elektronik gegebenenfalls vorübergehend das Motordrehmoment.



## **180° Kamera**

Die Kamera sendet ein 180°-Bild als Draufsicht der hinteren Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive und sendet dies auf den 7-Zoll-Touchscreen. Nähert sich Ihr Proace einem Hindernis, zoomt die Kamera automatisch auf den hinteren Bereich, sodass die verbleibende Entfernung exakt angezeigt wird.



## **Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)**

Die radargestützte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage ACC (Adaptive Cruise Control) hält das Fahrzeug konstant auf einer zuvor eingestellten Geschwindigkeit und in einem definierten Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Das System passt Abstand und Geschwindigkeit variabel dem fließenden Verkehr. Es findet kein aktives Bremsen statt.



## **Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)**

Beim AVAS handelt es sich um ein akustisches Warnsystem für Hybridelektro- und reine Elektrofahrzeuge, das automatisch ein Dauerschallzeichen sendet, wenn das Fahrzeug im Geschwindigkeitsbereich von 0-25 km/h bewegt wird. Dadurch werden andere Verkehrsteilnehmer, u. a. blinde und sehbehinderte Fußgänger sowie Radfahrer, besser davor gewarnt, dass sich ein Straßenfahrzeug in der Nähe befindet.



## **Eco-Drive-Monitor**

Der Eco-Drive-Monitor informiert über den aktuellen Energieverbrauch beziehungsweise über die Energierückgewinnung zum Beispiel beim Verzögern. Die Anzeige hilft dem Fahrer beim Ausschöpfen des maximalen Sparpotentials des Proace Electric.

# DAS GLOSSAR



## Fahrmodus-Selektor

Der Fahrer kann über den Fahrmodus-Selektor zwischen drei verschiedenen Fahrmodi wählen: ECO, NORMAL, SPORT. Wählen Sie den NORMAL-Modus für den Alltagsgebrauch, den ECO-Modus für eine besonders ökonomische Fahrweise und den SPORT-Modus für ein zügiges Fahren bei optimaler Beschleunigung.




## Berganfahr-Assistent (HAC)

Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.



## Aufmerksamkeits-Assistent

Der Aufmerksamkeits-Assistent warnt den Fahrer, wenn das Fahrzeug zwei Stunden lang bei mehr als 65 km/h ununterbrochen unterwegs ist, und weist den Fahrer bei Bedarf auf eine Pause hin.



## Parkensensoren

Die Toyota Parkensensoren unterstützen Sie in Parkhäusern oder beim Rückwärtsfahren in der Nähe von niedrigen Objekten. Sie lösen einen Alarm im Innenraum aus, der umso lauter wird, je näher Ihr Fahrzeug an ein Hindernis herankommt.

# DER SERVICE

## QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

*Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm\* erworben. Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.*

### **GARANTIEN – geben Sicherheit:**

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)
- 5-Jahres-Garantie auf die EV-Hauptsystemkomponenten (Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, Inverter und Konverter des elektrischen Antriebssystems) bei normalem Gebrauch für Defekte, die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 8-Jahres-Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität bis 160.000 km (im ersten Jahr Kilometerbegrenzung)

### **Toyota Relax – Garantie bis zu 10 Jahren\*\*:**

Alle für Europa produzierten Toyota Modelle erhalten die Toyota Relax Garantie im Anschluss an die Herstellergarantie nach einer durchgeführten Inspektion automatisch, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:

- Das Fahrzeug muss jünger als 10 Jahre und weniger als 160.000 km gelaufen sein (Toyota Relax gilt bis zu einem Fahrzeugalter von 10 Jahren\*\* oder einer Laufleistung von 160.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt)
- Die verbleibende Herstellergarantie muss weniger als 1 Jahr oder weniger als 15.000 km betragen

- Bei Fahrzeugen außerhalb der Herstellergarantie, die vor der Inspektion keine Garantiedeckung hatten, gilt eine 30-Tages-Frist ab Durchführung der Inspektion bis zur Garantiewirkung
- Die Inspektionen müssen bei einem teilnehmenden autorisierten Toyota Vertragspartner und innerhalb der vom Hersteller für das jeweilige Modell vorgegebenen Serviceintervalle durchgeführt werden

### **Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:**

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE\* rund um die Uhr und in ganz Europa\*\*\* auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

### **Keycare – hilft bei Verlust des Schlüssels:**

Sie haben Ihren Schlüssel verloren? Kein Problem! Der Schlüsselcode auf dem Anhänger und der Hinweis, dass der Finder diesen Schlüsselbund in den nächsten Briefkasten werfen möchte, vereinfachen vieles. Schon geht er an den Toyota Kundenservice (im Auftrag der Toyota Händler) und dann an Sie zurück.

### **Originalteile – garantieren Qualität:**

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

\* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. \*\* Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie und max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Eine Verlängerung um 24 Monate ist für die Modelle Proace, Proace Verso, Supra, Proace City und Proace City Verso vorgesehen. \*\*\* Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Weißrussland und dem nicht europäischen Teil der Türkei.



# DER SERVICE

## QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIE

### **Wir helfen sofort an unsere Hotline:**

Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt: innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt Toyota EUROCARE\* für Sie!

### **Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:**

- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

### **Toyota E-Kundenberater**

Toyota bietet Ihnen eine digitale Kaufberatung, die das gesamte Spektrum der E-Mobilität abdeckt. Dabei erhalten Sie eine individuelle Bedarfsermittlung mit bedarfsspezifischen Produktempfehlungen inkl. Toyota Ladelösungen.

Die 360°-Beratung umfasst die Auswahl des jeweiligen Toyota Elektro- oder Plug-in-Modells, die passende Ladelösung (Wallbox) für zu Hause, den erforderlichen Installationsservice, Lösungen für das öffentliche Laden, Fördermittelberatung bis hin zum Photovoltaikangebot. Hinzu kommt für Käufer von E-Fahrzeugen ein zusätzlicher Benefit in Form eines jährlichen CO<sub>2</sub>-Bonus (THG-Quote), der einfach über eine digitale Plattform beantragt werden kann.

So können Sie sich, geführt von einem automatischen Prozess, auf der Webseite Ihres Toyota Händlers vollumfänglich zu allen Facetten der E-Mobilität informieren, entsprechende Kaufentscheidungen fällen und sogar Bestellungen ausführen. Natürlich helfen wir Ihnen bei einem Besuch im Autohaus in gleicher Art und Weise, Ihr passendes Elektromobilitätspaket zusammenzustellen.

\* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden.

# DER SERVICE

LEASING, FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG – WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER, DER IMMER FÜR SIE DA IST.



*Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.*

**Unser Tipp für Gewerbetreibende:** Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen. Schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

## **Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht**

Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten. Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

## **Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen**

Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter [toyota-bank.de](http://toyota-bank.de) – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.



## **VERSICHERUNG – ausgezeichnete Schutz, schnell und zuverlässig**

Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko: Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter [www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/](http://www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/) oder bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.



**Toyota**  
Professional

**TOYOTA.DE/PROACE**  
**TOYOTA.DE/PROACE-EV**

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024**. Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf **[www.toyota.de](http://www.toyota.de)**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Bruttopreise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: 01. Juli 2023  
Artikel-Nr.: M20300P